

Berce du Caucase

(*Heracleum mantegazzianum*)



La Berce du Caucase a été introduite en Amérique du Nord au début du XX^e siècle à des fins ornementales et elle a été répertoriée pour la première fois au Québec en 1990. L'ampleur de cette plante dans la région est encore mal connue, mais elle est présente dans plusieurs régions. De plus en plus de sites sont découverts.

Impact sur la biodiversité

La Berce du Caucase peut se multiplier à partir d'un bout de racine et par ses nombreuses graines qui ont un grand potentiel de dispersion et qui peuvent vivre jusqu'à 5 ans dans le sol. Elle a une croissance printanière hâtive (2 à 5m) et d'énormes feuilles qui lui permettent d'entrer facilement en compétition avec les autres plantes pour la lumière.

Impact sur la santé

Sa sève contient des toxines qui sont activées par les rayons ultraviolets. Le contact avec la sève n'est pas douloureuse, mais d'importantes lésions cutanées semblables à des brûlures, activées par la lumière, peuvent apparaître jusqu'à 48 heures après le contact. La région affectée reste photosensible après la guérison. Si votre peau entre en contact avec la sève, lavez la zone au savon et rincez abondamment sans frotter, changez vos vêtements et évitez l'exposition à la lumière. Communiquez avec le service d'Info-Santé au **811** le plus rapidement possible.

Caractéristiques

Famille : Ombellifère

Habitat : Frais et humide, milieux perturbés

Souvent confondue avec la **Berce laineuse** (*Heracleum lanatum*), espèce indigène

Morphologie

Fleurs : Ombelles blanches de 20 à 50 cm, floraison en juin-juillet

Tige : Verte tachetée de rouge, creuse et rigide (4 à 10 cm de diamètre), poils blancs et rudes

Feuille : Énorme (peut atteindre 1,5m de largeur et 3m de longueur), 1 à 3 folioles profondément découpées et dentées. La face inférieure peut être poilue.

Pour plus de renseignements

Site du [MDDEFP](#), Vidéo choc sur [Youtube](#)



Quoi faire

Si vous en trouvez, il est suggéré de manipuler cette plante avec prudence et de contacter votre municipalité et le MDDEFP au **1 800 561-1616**.

L'arrachage manuel ou mécanique sont les meilleurs moyens de contrôler cette plante. Les racines doivent être sectionnées à l'aide d'une pelle pour de meilleurs résultats.

Si vous devez manipuler cette plante, couvrez toutes les parties de votre corps de tissus non absorbants (matériaux synthétiques et imperméables); protéger les yeux avec des lunettes protectrices; portez une attention particulière aux jonctions des vêtements; enlever les vêtements en les retournant à l'envers; nettoyer tous les vêtements et outils qui ont été en contact avec la plante (particulièrement les souliers, les gants et les pneus de voiture si le cas s'applique).

